

2024年3月21日

谷本化成株式会社
兵庫県伊丹市中野西2丁目192番
TEL: 072-772-0607 FAX: 072-772-0608

サットワン 材料証明書

記

製品名称: ビーズ法ポリスチレンフォーム ブロック FV200(1×2×20)

試験項目: JIS A9521 準拠

種類: JIS A9521 ビーズ法ポリスチレンフォーム 3号 相当品

下記の仕様で製造した商品を使用している事を証明いたします。

項目	単位	物性値	試験方法
成型品密度	kg/m ³	20以上	JIS-A9521
熱伝導率	W/m・k	0.037以下	JIS-A9521
透湿係数 (厚25mm)	ng/m ² ・s・Pa	250以下	JIS-A9521
圧縮強さ	N/cm ²	8以上	JIS-A9521
曲げ強さ	N/cm ²	18以上	JIS-A9521
燃焼性	秒	1.3 合格	JIS-A9521
吸水性	g/100cm ³	1.0以下	JIS-A9521
燃焼時のガス	燃焼時にシアン化水素(HCN)、塩化水素(HCl)等の 急性毒性をもった燃焼ガスは発生しません。		
耐薬品性	酸・アルカリ耐性は比較的大きいが有機溶剤 (アルコールは除く)、石油類には侵され、塗装や 接着剤・防腐剤の選定には注意が必要です。		

※上記の数値は測定の一例であり、保証値ではありません。

以上